

# MM GDE 400 Kanonsprøyte 400 liter

Produktnummer: MM2304C07

MM Kanonsprøyte med tank på 400 liter til montering bak på traktorer fra 22 Hk. Sprøytene kan sprøyte 360 grader og er spesialdesignet for kompakte traktorer med en bredde på kun 80 cm til arbeid i trange områder.

MM GDE 400 Kanonsprøyte til traktor er utviklet for behandlinger med produkter for plantevern i vinmarker og frukthager av ulik størrelse. Takket være deres allsidighet er det mulig å koble til forskjellige tilbehør, som forskjellige typer pumper for større sprøytelengde. GDE-modellen er den perfekte løsningen for de som må behandle sine dyrkinger profesjonelt, med muligheten til å tilpasse dem etter egne arbeidsbehov. Sofistikert design i typisk italiensk stil, linje og kompakte profiler for å tillate enkel håndtering og drift i trange områder. Kanonsprøyten har et kompakt design der alle tankene (hovedtank, håndvasketank og systemvasketank) er fullstendig integrert i maskinen og avrundet for å unngå skade på grener og knopper.

- Tank 400 liter i Polyetylen
- Annovi Reverberi pumpe AR813 - 80 l/min / 50 bar
- Vifte Ø400 mm
- Dyser 7 + 3 i messing
- Sprøytelengde 25 meter
- Sprøyte høyde 18 meter
- Rentvannstank 35 liter integrert
- Roterende dyse til vask av tank
- Håndvasketank integrert
- Kraftoverføringsaksel medfølger
- Vekt ca 280 kg



MM GDE Kanonsprøyte til traktor – en revolusjonerende løsning designet for å møte de mest krevende behovene innen moderne landbruk og skogbruk. Denne kraftfulle kanonsprøyten er skreddersydd for å levere overlegen presisjon og dekning, gjør det enkelt å beskytte store områder av dine avlinger raskt og effektivt mot skadedyr og sykdommer.

Vår kanonsprøyte er utviklet med tanke på både kraft og fleksibilitet. Den lar deg nå ut over standard rekkevidde, og sikrer at selv de mest utilgjengelige delene av din gård blir behandlet. Dette er ideelt for større gårder med omfattende vinmarker, frukthager, eller kornfelt, hvor tidsbesparelse og effektivitet er avgjørende.

Med en robust konstruksjon og designet for å tåle tøffe landbruksmiljøer, garanterer vår GDE kanonsprøyte lang levetid og pålitelig ytelse. Den er lett å koble til din traktor, noe som gjør den til et praktisk tillegg til ditt eksisterende utstyr. Med justerbare innstillinger kan du enkelt tilpasse sprøytejobben etter de spesifikke behovene til dine avlinger, maksimerer effektiviteten mens du minimerer sløsing med sprøytemidler.

Fordeler:

- Kraftig rekkevidde for overlegen dekning
- Ideell for behandling av store arealer raskt og effektivt
- Robust konstruksjon for langvarig pålitelighet
- Enkel å koble til og bruke med din eksisterende traktor
- Justerbare innstillinger for tilpasset behandling

Ikke la dine avlinger lide under skadedyr og sykdommer. Velg GDE Kanonsprøyte til traktor for enestående beskyttelse og produktivitetsøkning. Kontakt oss i dag for å oppgradere ditt landbruksutstyr med den ultimate løsningen for plantevern.

**SprøyteDiverseFraktdetaljerTilkoblingMaskinDimensjoner og vekt**

Trykk	50 bar
Vannmengde	80 l/min
Tankstørrelse	400 liter
Tankmateriale	Polyetylen
Håndvasktank	35 liter
Tankvaskesystem	Ja
Sprøyte høyde	18 m
Sprøytebredde	25 m
Viftediameter	400 mm
Antall dyser	7 + 3 stk
Sikkerhet	I henhold til EC forskrift 2009/127
Garanti	12 måneder
Produksjonsland	Italia
Pakkelengde	150 cm
Pakkebredde	100 cm
Pakkehøyde	170 cm
Pakkevekt	190 kg
Kraftoverføringsaksel	Ja
3-punktfeste	Kategori I
PTO Rotasjonshastighet	540 rpm
Effektbehov	22 Hk
Lengde	150 cm
Bredde	95 cm
Høyde	160 cm
Vekt	175 kg





Les mer om produktet her:

<https://www.maskinimp.no/product?number=MM2304C07>